

**INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL ONCOLOGIC**

ORDIN

mun. Chișinău

„01” marile 2020

Nr. 31

**Cu privire la măsurile de prevenire și control
al infecției cu Coronavirul de tip nou (COVID-19)**

În conformitate cu prevederile:

- ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 213 "Cu privire la măsurile de prevenire și control al infecției cu Coronavirul de tip nou (COVID-19)",
 - ordinul nr 188 din 26.02.2020 "cu privire la realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de răspândire a cazurilor de infecție cu Coronavirusul de tip nou,"
 - Ghidul de supraveghere și diagnostic a ILI/ARI/SARI și MERS-CoV, aprobat prin ordinul MSMPS nr. 896 din 30.10.2015;
 - Ghidul de supraveghere și control în infecțiile nosocomiale;
 - Măsurile de precauție recomandate de Organizația Mondială a Sănătății
- în scopul prevenirii cazurilor de infecție cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV) se anexează),
- și în temeiul Regulamentului Instituției Medico-sanitare Publice Institutul Oncologic, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății nr. 557 din 28.06.2017,

APROB:

1. Modificările la Planul instituțional de pregătire și răspuns în situații excepționale și urgente de sănătate publică (anexa nr. 1).

ORDON:

1. Pentru toți angajații IMSP Institutul Oncologic a majora vigilența și măsurile de precauție pentru prevenirea infectării cu infecțiile virale, inclusiv infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19).
2. Vicedirectorilor (dl Corneliu Prepelița, dna Veronica Ciobanu, dna Ala Grecu), şefii Departamentelor, medicul epidemiolog (dna A. Mardari), şefilor de subdiviziuni, asistentelor medicale şef:
 - 2.1. Vor familiariza medicii și asistentele medicale cu Definiția pe caz de supraveghere (conform OMS) indicate în p. 6 la ordinul MSMPS nr. 213 din 02.03.2020 (se anexează) cu atenționarea la importanța vigilanței la identificarea cazurilor descrise și aplicarea acțiunilor conforme.
 - 2.2. Vor familiariza medicii și asistentele medicale cu măsurile de precauție recomandate de OMS în scopul prevenirii cazurilor de infecție cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV) cu plasarea informației pe panourile informative și comunicarea pacienților (se anexează).
- 2.3. vor asigura sporirea vigilanței tuturor lucrătorilor medicali subordonați pentru depistarea precoce a posibililor cazuri clinice de (2019-nCoV) și anamnezei epidemiologice: vizitarea în ultimele 14 zile a țărilor cu transmitere locală a infecției;

- 2.4. vor organiza informarea și familiarizarea tuturor angajaților medicali cu situația epidemiologică, recomandările OMS și organelor naționale de control și supraveghere pentru a fi cunoșcuți cu situația la zi.

2.5. Vor aplica măsuri de precauție pentru tot contingentul decretat din cadrul IMSP IO (cei care contactează cu pacienții) pentru a preveni și nu admite contaminări/infecții nosocomiale.

3. Vicedirectorul medical (dl Corneliu Prepelița) în comun cu șef farmacie (dma Galina Ciumac), vor asigura evaluarea și suplinirea stocurilor de echipament personal de protecție, medicamente și preparate biodistructive necesare.

4. Medicul epidemiolog (dma Astia Mardari):

4.1. de comun cu medicii curanți, după consultația cu infecționistul și înștiințarea conducerii vor notifica nominal despre cazul de boală/persoana suspectă la (2019-nCoV) cu completarea „Fișei de declarație urgentă despre depistarea bolilor infecțioase, intoxicațiilor și toxiinfectiilor alimentare și profesionale acute, reacții adverse la administrarea preparatelor imunobiologice” (formular nr. 058/e), cu informarea Centrului de Sănătate Publică teritorial și Agenției Naționale de Sănătate Publică (Punctul Focal Național pentru RSI, tel./fax 022574- 557, e-mail smasp@ansp.gov.md);

4.2. vor aplica măsuri urgente de localizare a focarului și limitarea contactului cu persoana suspectă/bolnavă antrenând echipa specializată, aprobată prin ordinul 13 din 27.01.2019, pentru izolarea și acordarea asistenței medicale până la transportarea persoanelor bolnave/suspecte de infectare cu (2019-nCoV) la IMSP SCBI „Toma Ciorba”.

4.3. Echipa specializată pentru izolarea și acordarea asistenței medicale se va conduce în activitatea sa de prevederile Ghidului de supraveghere și control în infecțiile nosocomiale, 2009 și Ghidului de supraveghere și diagnostic a ILI/ARI/SARI și MERS-CoV, 2015 până la transportarea persoanelor bolnave/suspecte la IMSP SCBI „Toma Ciorbă”.

4.4. vor colecta informație privind fiecare caz confirmat de infecție cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV) în baza formularului nr. 058/e, cu prezentarea copiei acesteia către ANSP în termen de 5 zile după închiderea focarului, cu evidență și monitorizarea situației.

5. Medicul epidemiolog (dma Astia Mardari), de comun cu Specialistul relații cu publicul și mass-media (dma Rodica Tomașenco) vor organiza măsuri de informare a angajaților, pacienților, vizitatorilor, informație pe pagina Web a institutului, în limita competenței privind prevenirea apariției și răspândirii infecției cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV).

6. A ține cont de faptul, că ordinul MSMPS nr.213 din 02.03.2020 a abrogat ordinul nr. 81 din 24.01.2020.

7. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum personal.

Director



Larisa CATRINICI

Modificările și completările la Planul de pregătire și răspuns în situații excepționale și urgente de sănătate publică a IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2020

La compartimentul III „Pericolele și Riscurile relevante” subpunctul: ”epidemiile și erupțiile de boli infecțioase se completează cu următorul conținut: COVID-19 este o boală infecțioasă cauzată de coronavirusul recent descoperit. Acest virus, precum și boala, au fost necunoscute până la epidemia ce a izbucnit în Wuhan, China, în decembrie 2019.

Oamenii se pot infecta cu COVID-19 de la alte persoane care au virusul. Boala se poate răspândi de la o persoană la alta prin picături mici nazale sau din gură, care sunt răspândite atunci când o persoană cu COVID-19 tușește sau expiră. Aceste picături aterizează pe obiecte și suprafete din jurul persoanei. Alte persoane pot să contracteze COVID-19 atingând aceste obiecte sau suprafete, apoi atingându-și ochii, nasul sau gura. Oamenii pot, de asemenea, să contracteze COVID-19 dacă respiră picături de la o persoană cu COVID-19 care tușește sau expiră picături. Acesta este motivul pentru care este important să fie păstrată distanță de mai mult de 1 metru de la o persoană bolnavă.

Principala modalitate de răspândire a bolii este prin picături respiratorii expulzate de cineva care tușește. Riscul de a căpăta COVID-19 de la cineva care nu prezintă deloc simptome este foarte mic.

IMSP Institutul Oncologic este responsabil de identificarea cazurilor suspecte:

Pacient cu boală respiratorie acută (febră și cel puțin un semn / simptom al bolii respiratorii), **ȘI** fără altă etiologie care să explice pe deplin prezentarea clinică **ȘI** cu un istoric de călătorie în zonele cu transmitere locală/comunitară extinsă* de COVID-19 în ultimele 14 zile anterioare debutului simptomelor,

SAU

Pacient cu boală respiratorie acută (febră și cel puțin un semn/simptom al bolii respiratorii), **ȘI** care a fost în contact cu un caz COVID-19 confirmat sau probabil (vezi definiția contactului**) în ultimele 14 zile înainte de debutul simptomelor,

SAU

Pacient cu infecție respiratorie acută severă (SARI***), **ȘI** care necesită spitalizare **ȘI** fără altă etiologie care explică pe deplin prezentarea clinică.

În cazul suspectării unui caz de infectare cu COVID 19:

- 1) medicul curant va implementa măsuri urgente de localizare a focarului și limitarea contactului cu persoana suspectă/bolnavă;

- a) izolează pacientul cu acordarea asistenței medicale necesare și anunță șeful secției, medicul epidemiolog. Se anunță conducerea Institutului.
- b) medicul epidemiolog va invita medicul infecționist pentru consultare. În cazul confirmării cazului suspect se va decalaria cazul către Centrul Municipal de Sănătate publică, inclusiv prin întocmirea Formularului 058/e și ANSP Punctul Focal Național pentru RSI, telfax 022574-557, e-mail: smasp@ansp.gov.md;
- c) Responsabilitatea privind managementul medical cu pacientul izolat este atribuite echipei specializată pentru izolarea și acordarea asistenței medicale până la transportarea persoanelor bolnave/suspecte de infectare cu (2019-nCoV) la IMSP SCBI „Toma Ciorba”, aprobată prin ordinul intern nr. nr.13 din 27.01.2020, în componența:
 - 1. Corneliu Prepelița, vicedirector medical - președinte
 - 2. Ala Grecu, vicedirector nursing – membru
 - 3. Anatol Buzu, șef secție terapie intensivă – membru
 - 4. Astia Mardari, medic epidemiolog – membru
 - 5. Angela Rusnac, șef UPU
- d) Pacientul se va transporta cu echipa specializată 112 la IMSP SCBI „Toma Ciorbă”
- e) Conducerea IMSP IO va informa MSMPS despre cazul înregistrat.
- f) Medicul epidemiolog va organiza evidența persoanelor din contact și măsurile sanitaro-epidemiologice conform reglementărilor în vigoare;
- g) va colecta informație privind fiecare caz confirmat de infecție cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV) în baza formularului nr. 058/e, cu prezentarea copiei acesteia către ANSP în termen de 5 zile după închiderea focarului;

IMSP Institutul Oncologic va aplica măsurile și indicațiile recepționate de la MSMPS.

Măsurile de precauție recomandate de Organizația Mondială a Sănătății în scopul prevenirii cazurilor de infecție cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV)

- evitarea contactului strâns cu persoanele care suferă de infecții respiratorii acute;
- spălarea frecventă a mâinilor, în special după contactul direct cu oamenii bolnavi sau cu mediul în care se află aceștia;
- evitarea contactului strâns cu fermele de animale sau cu animalele sălbaticice;
- călătorii cu simptome de infecție respiratorie acută trebuie să respecte eticheta tusei (mențineți distanță, acoperiți gura în timpul tusei și strănutului, spălați-vă pe mâini).

În cazul simptomelor care indică prezența unei boli respiratorii, înainte, în timpul călătoriei sau după, călătorii sunt încurajați să solicite asistență medicală și să informeze lucrătorii medicali despre istoricul călătoriei.

Sursa: <https://msmps.gov.md/ro/content/msmps-informeaza-asupra-situatiei-epidemiologice-cu-privire-la-infectia-cu-coronavirusul-de>

„Măsuri de protecție pentru FIECARE”

- **Spală-te des pe mâini cu o soluție pentru mâini pe bază de alcool sau cu săpun și apă.**
De ce? Spălatul pe mâini cu o soluție de mâini pe bază de alcool sau cu săpun ucide virusul, dacă acesta se află pe mâinile tale.
- **Menține distanță socială – menține distanță de cel puțin 1 metru între tine și alte persoane, mai ales cele care tușesc, strănută și au febră.**
De ce? Atunci când persoana infectată cu o boală respiratorie, cum ar fi COVID-19, tușește sau strănută, ea proiectează picături mici care conțin virusul. Dacă ești prea aproape, poți inhala virusul.
- **Nu îți atinge gura, nasul și ochii cu mâna.**
De ce? Mâinile se ating de multe suprafețe care pot fi contaminate cu virus. Dacă îți atungi ochii, nasul sau gura cu mâinile contaminate, poți transfera virusul de pe suprafață la tine.
- **Asigurați-vă că și dvs. și oamenii din jurul dvs. urmați o igienă respiratorie bună.** Aceasta înseamnă să-ți acoperi gura și nasul cu un șervețel sau să strănuți și să tușiți în pliul cotului. Apoi aruncați imediat șervețelul folosit.

De ce? Picăturile răspândesc virusul. Urmând o igienă respiratorie bună, protejezi oamenii din jurul tău de virusuri, cum ar fi răceala, gripa și COVID-19.

- **Rămâi acasă dacă te simți rău. Dacă ai febră, tuse și dificultăți de respirație, solicitați asistență medicală și sună în prealabil. Urmărește indicațiile autorităților locale de sănătate.**

De ce? Autoritățile naționale și locale vor avea cele mai actualizate informații despre situația din zona dvs. Apelând în avans, veți permite serviciilor medicale să vă direcționeze rapid către unitatea de sănătate potrivită. Acest lucru vă va proteja și va ajuta la prevenirea răspândirii virusurilor și altor infecții.

- **Fiți informat cu privire la ultimele noutăți despre COVID-19. Urmați sfaturile și recomandările autorităților de sănătate cum să vă protejați și cum să-i protejați pe ceilalți de COVID-19.**

De ce? Autoritățile naționale și locale vor dispune de cele mai actualizate informații cu privire la răspândirea COVID-19 în zona dvs. și sunt în poziția de a emite recomandări de protecție pentru populația din zona dvs.

Măsuri de protecție pentru persoanele care sunt sau au vizitat recent (ultimele 14 zile) zonele în care se răspândește COVID-19

- Urmați sfaturile de mai sus (măsurile de protecție pentru fiecare).
- Rămâneți acasă dacă ați început să vă simțiți rău, chiar și cu simptome ușoare, cum ar fi dureri de cap și nas ușor curgător, până vă recuperați.

De ce? Evitarea contactului cu alte persoane și evitarea vizitelor la instituțiile medicale vor permite ca acestea să funcționeze mai eficient și să vă ajute să vă protejați și să-i protejați și pe ceilalți împotriva posibilei infecții cu COVID-19 și a altor virusuri.

- Dacă aveți febră, tuse și dificultăți de respirație, solicitați imediat ajutorul medical, deoarece acest fapt se poate datora unei infecții respiratorii sau altei afecțiuni grave. Sunați și informați medicul dvs. despre orice călătorie recentă sau dacă ați avut contacte cu persoane care au călătorit.

De ce? Contactând în avans medicul, veți permite lucrătorilor medicali să vă direcționeze rapid către unitatea de sănătate potrivită. Acest lucru va ajuta la prevenirea posibilei răspândiri a COVID-19 și a altelor virusuri.

Sursa:

<https://msmps.gov.md/ro/content/ce-este-un-coronavirus-de-tip-nou-cum-sa-te-protejezi-impotriva-acestei-infectii-intrebari>

**Cu privire la măsurile de prevenire
și control al infecției cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19)**

Definiției de caz de supraveghere (conform OMS

[https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)) care include:

Caz suspect:

Pacient cu boală respiratorie acută (febră și cel puțin un semn / simptom al bolii respiratorii),

ȘI

fără altă etiologie care să explice pe deplin prezentarea clinică

ȘI

cu un istoric de călătorie în zonele cu transmitere locală/comunitară extinsă* de COVID-19 în ultimele 14 zile anterioare debutului simptomelor,

SAU

Pacient cu boală respiratorie acută (febră și cel puțin un semn/simptom al bolii respiratorii),

ȘI

care a fost în contact cu un caz COVID-19 confirmat sau probabil (vezi definiția contactului**) în ultimele 14 zile înainte de debutul simptomelor,

SAU

Pacient cu infecție respiratorie acută severă (SARI***),

ȘI

care necesită spitalizare

ȘI

fără altă etiologie care explică pe deplin prezentarea clinică.

Caz probabil:

Reprezintă cazul suspect la care rezultatul testării pentru COVID-19, comunicat de laborator, este neconcludent.

Caz confirmat:

Reprezintă cazul pentru care a fost primită confirmarea de laborator a infecției COVID-19, indiferent de semnele și simptomele clinice.

**Cu privire la măsurile de prevenire
și control al infecției cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19)**

Notă:

*Zonele cu transmitere locală/comunitară extinsă și zonele afectate de COVID-19 sunt publicate zilnic pe pagina web a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (www.ansp.md).

Definiția contactului:

O persoană care întrunește oricare dintre următoarele circumstanțe:

- a locuit în aceeași gospodărie cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19;
- a avut contact fizic direct sau indirect cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19;
- s-a aflat în aceeași încăpere cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19;
- face parte din personalul de laborator care procesează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19;
- a călătorit cu orișe mijloc de transport cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19;
- s-a aflat într-o zonă cu transmitere locală/comunitară extinsă și zonele afectate de COVID-19, publicate pe pagina www.ansp.md.

NOTIFICARE despre caz

Se notifica nominal despre persoana suspectă/bolnavă cu completarea „Fișei de declarație urgentă despre depistarea bolilor infecțioase, intoxicațiilor și toxinfecțiilor alimentare și profesionale acute, reacții adverse la administrarea preparatelor imunobiologice” (formular nr. 058/e), cu informarea Centrului de Sănătate Publică municipal și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (Punctul Focal Național pentru RSI, tel./fax 022574-557, e-mail smasp@ansp.gov.md);