








ANUNȚ DE PARTICIPARE





1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul Oncologic**
2. IDNO: **1003600151023**
3. Tip procedură achiziție: **Licitatie publică**
4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației restrânse și al procedurii negociate) *[indicați] nu este cazul*
5. Obiectul achiziției: **Echipament pentru Blocul Operator, inclusive instalarea acestora**
6. Cod CPV: **39121200-8**
7. Data publicării anunțului de intenție: _____
8. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării **Echipamentelor pentru Blocul Operator, inclusive instalarea acestora** conform necesităților **IMSP Institutul Oncologic**, (în continuare – Cumpărător) pentru **perioada anului 2020**.
9. Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: **Propriu**
Modalități de plată: Prin transfer, în decurs de 30 de zile bancare după livrare și semnarea facturilor fiscale;


Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție, privind achiziționarea/ următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Denumirea	Material	u/m	Cantitatea	Imagine produs	Date tehnice, specificații
1	Masa de lucru pentru instrumentar și pansament steril	Oțel inoxidabil	buc	8		<ul style="list-style-type: none"> - Masă pentru instrumente pentru sala de operație din oțel inoxidabil AISI 304. - Rotile cu diametrul de 125 mm Ø (2 cu frână). - Specificatii tehnice - Sarcina pe raft: 40 kg - Dimensiune: 180 x 65 x h 95cm
2	Masa instrumentar Mayo cu înaltime reglabila manual	Oțel inoxidabil	buc	8		<ul style="list-style-type: none"> - Nălțimea reglabila de la 90 la 115 cm. -Dimensiunile topului: 70 x 45 x 1,7 h cm Material: oțel inoxidabil

3	Dulap pentru depozitarea instrumentarului , material de sutură cu rafturi	Oțel inoxidabil, plastic	buc	12		<ul style="list-style-type: none"> - Cadru din oțel inoxidabil. - 2 uși longitudinale din sticlă, care se pot bloca. - Marginile ușilor din aluminiu. - 3 rafturi din oțel inoxidabil. Dimensiuni: <ul style="list-style-type: none"> - Lungime: 90cm; - Lățime: 40cm; - Înălțime: 180cm
4	Masa pentru soluții dezinfectante cu sertar	Oțel inoxidabil	buc	8		<ul style="list-style-type: none"> -Carucior instrumentar cu 2 sertare 2 rafturi si bol pentru transportul si depozitarea instrumentelor medicale Material: oțel inoxidabil – Cu 2 rafturi, 2 sertare, 1 suport pentru bol si un bol de fi 32 - Maner pentru manevrare usoara - Dimensiune: 70 x 50 x 85 - 4 roti - Pentru unitati medicale
5	Masa pentru anestezistă	Oțel inoxidabil	buc	8		<ul style="list-style-type: none"> -Fabricat din oțel inoxidabil AISI 304, cu 6 sertare (interior 26 x 37 x h 7 cm), un compartiment vertical blocabil și un spațiu deschis. 4 roti Ø 80 mm. -Specificații tehnice: - Dimensiune: 60 x 40 x h 110cm
6	Cărucior pentru transportarea instrumentelor, casoletelor	Oțel inoxidabil	buc	8		<ul style="list-style-type: none"> -Blat de lucru si manere din ABS - cadru de aluminiu - 4 roti TPR din care 2 prevazute cu frana - dimensiuni: 760 X 490 X 1040 mm
7	Suport pentru bol din inox pentru deșeuri medicale contaminate	Oțel inoxidabil, plastic	buc	16		<ul style="list-style-type: none"> -Diametru bol: 32 cm Diametru suport: 50 mm Inaltime suport: 80 cm -Structura suportului este din oțel inoxidabil si prezinta cinci rotile cu diametrul de 50 mm si inaltimea de 80 cm.Suportul este pentru doua boluri.Bolul este din oțel inoxidabil, cu diametrul de 32cm. Baza suportului este de inox.

8	Trepte din oțel inoxidabil pentru sălile de operație	Oțel inoxidabil, plastic	buc	8		-cadru de oțel cromat treptele de plastic prevazute cu cauciuc antiderapant. - Dimensiuni: 44 X 24 X 22 cm. (Înălțime)
9	Taburet medical pentru sala de operație	Oțel inoxidabil, plastic	buc	24		Cadru din oțel inoxidabil. -Ajustarea înălțimii se realizează hidraulic - Scaun acoperit cu spumă de vinil. - Rotile.Dimensiuni: Reglarea înălțimii: 570-770 mm Diametrul rotilor: 50 mm
10	Dulap sau Rafturi pentru seturi de instrumente sterile împacate, casolete, seturi de vestimentație	Oțel inoxidabil, plastic	buc	14		-Sistem de rafturi, din oțel inoxidabil AISI 304, finisaj brite scotch. -Cu 5 rafturi armate din oțel inoxidabil în poziție fixă. -Posibilitatea de a fixa împreună mai multe sisteme de rafturi. <u>Specificatii tehnice:</u> - Dimensiune: 100 x 50 x h 200 cm -Sarcina x raft: 25 kg
11	Rafturi pentru seturi de instrumente sterile împacate, casolete, seturi de vestimentație	Oțel inoxidabil, plastic	buc	6		-Sistem de rafturi, din oțel inoxidabil AISI 304, finisaj brite scotch. -Cu 4 rafturi armate din oțel inoxidabil în poziție fixă. -Posibilitatea de a fixa împreună mai multe sisteme de rafturi. <u>Specificatii tehnice:</u> -Dimensiune: 100 x 40 x h 180 cm -Sarcina x raft: 25 kg
12	Cărucior pentru transportarea instrumentelor dezinfectate, casolețelor	Oțel inoxidabil	buc	6		-Cărucior inox transport alimente cu 3 polite. Detalii: Material: inox. Dimensiuni carucior transport alimente inox 3 nivele: 800 x 400 x h 940 mm. Caruciorul de transport alimente din inox prezintă 4 roți din care 2 au frana.

13	Dulap pentru haine și încălțăminte de schimb	Alt material	buc	24		<p>-Vestiar fabricat din tabla sudata cu o grosime de 0,7 mm</p> <p>-vestiar cu o constructie robusta ce permite utilizarea acestuia pe o perioada mare de timp fara interventii</p> <p>-prevazut cu 6 usi</p> <p>-dotat cu 1 polita in fiecare cuseta</p> <p>- tip de incuietoare . butuc cilindru cu 2 chei pentru fiecare usa</p> <p>- vopsit (vopsea Ignifuga) in camp electrostatic culoare standard gri RAL 7035</p> <p>- livrare in stare complet asamblata</p> <p>- usile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigura intarirea si robustetea acestora</p> <p>- prevazut cu fante de aerisire ce permite o buna ventilatie a interiorului vestiarului</p> <p>- dimensiune LxIxH (mm): 889x450x1800 mm</p>
14	Rafturi pentru costume de operatie sterile; ștergere sterile	Alt material	buc	6		<p>-Lungime: 1000 mm</p> <p>-Adâncime: 400 mm</p> <p>-Înălțime: 800 mm</p>
15	Rafturi pentru încălțăminte sterile	Alt material	buc	4		<p>-Изделие выполнено из сварного трубчатого профиля нержавеющей стали аisi 304. Несущая рама из профиля diam. 30x1,5 мм и 18x1,5 мм. Подставки для обуви выполнены из прутка нержавеющей стали diam. 8 мм. Тележка имеет 6 полошек – подставок для обуви, максимальной вместимостью 24 пары обуви любого размера. Изделие имеет 4 антистатических колеса diam 125 мм, из которых 2 с тормозом, над колесами расположены противоударные бамперы из пластикового материала. Размеры без оамперов: 90x55x165 см. Размеры с бамперами: 96x61x165 см.</p>
16	Lavoar aseptice pentru spalarea chirurgicala a mainilor cu sistem de prefiltrare mecanica si microfiltrare a apei	Oțel inoxidabil	buc	8		<p>Material: Inox AISI 304</p> <p>Grosimea materialului: Min 1.5 mm</p> <p>Suprafata: Prelucrată tip oglindă(lucioasă)</p> <p>Muchie: Prelucrată, netedă</p> <p>Înălțimea totală: 840 mm</p> <p>Lungimea bazinului: 1600 mm</p> <p>Lățimea bazinului: 450 mm</p> <p>Adâncime bazin: 345 mm</p> <p>Carcasă pentru bazin: Da, din inox</p> <p>Pentru două posturi: Da</p> <p>Poziționarea robinetelor: Pe centru(pentru fiecare post in parte)</p> <p>Tip robinet: Acționare mecanică cu ajutorul cotului, fabricat din metal</p> <p>Panou anti-stropire: Da</p> <p>Tip de montaj: Montare pe perete</p> <p>Dozator săpun pentru fiecare post in parte: Da;Mecanic cu cotul</p> <p>Dozator dezinfectant pentru fiecare post in parte: Da; Mecanic</p>



10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;
11. Tipul contractului achiziție bunuri;
12. Termenul și condițiile de livrare: *în decurs de 45 zile de la efectuarea comenzii prin fax sau telefon INCOTERMS DDP;*
13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): *31.12.2020;*
14. Locul achiziționării bunurilor: clădirile beneficiarului amplasate pe adresa or.Chîșinău str. N. Testemițianu 30);
15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe loturi, și cel mai mic preț
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea; cerințelor caietului de sarcini pe loturi, și cel mai mic preț;
17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor: nu se aplica;
18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta;
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: *Conform SIA RSAP;*

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obligațivitatea
1	Oferta de preț	Conform formularului 3.1, confirmată cu semnătura electronică a participantului	DA
2	Specificația de preț	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2)	DA
3	Specificații tehnice	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1)	DA
4	Garanția pentru ofertă	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante	DA
5	DUAE	Confirmat cu semnătura electronică a participantului	DA

20. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

- a) Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Oncologic
- b) Adresa: mun. Chișinău, str. N Testemițianu 30
- c) Tel: 0-22-85-26-70
- d) Fax: 0-22-72-78-80
- e) E-mail: vitaliejora@mail.ru
- f) Numele și funcția persoanei responsabile

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

21. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA "RSAP"

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziție sau licitația deschisă:

- până la: informația găsită în SIA "RSAP"
- pe: informația găsită în SIA "RSAP"

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitației restrânse sau al procedurii negociate: nu se accepta

g) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic

h) Adresa: mun. Chișinău, str. N Testemițanu 30

i) Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat

25. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de:

- **Garanție bancară** sau
- **Transfer bancar.**

Plata prin transfer se va efectua în adresa *IMSP Institutul Oncologic* cu nota "Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. _____ din _____", conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plății *IMSP Institutul Oncologic*

(b) datele bancare *BC Moldindcombank SA*

(c) codul fiscal *1003600151023*

(d) contul de decontare *MD94ML000000002251702316*

(e) contul trezorerial [indicați];

(f) contul bancar *MOLDMD2X302*;

(g) trezoreria teritorială [indicați].

26. Garanția de bună execuție a contractului: 5 %

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:


Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:

 L.Ș.