

ANUNȚ DE PARTICIPARE

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Oncologic;
 2. IDNO: 1003600151023;
 3. Tip procedură achiziție: Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț;
 4. Motivul recurgerii la procedura accelerată în cazul licitației restrânse și al procedurii negociate;
 5. Obiectul achiziției: *Achiziționarea tehnicii de calcul;*
 6. Cod CPV: 30213300-8;
 7. Data publicării anunțului de intenție: _____
 8. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării *tehnicii de calcul* conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru perioada anului 2021;
 9. Sursa alocățiilor bugetare/banilor publici: Buget propriu;
- Modalități de plată:** *Prin transfer, 100 % în decurs de 30 de zile bancare după livrare și semnarea facturilor fiscale;*

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind achiziționarea/ următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	Computer	set	4	MB - Compatibil cu CPU, SATA-III (4 buc.), LAN 10/100/1000 Mbit/s, DDR4, PCI-Express 4.0x16 -1, PCIe 3.0x1-2, VGA, HDMI,USB 2.0 ,USB 3.2, mAXT CPU - Frecvența procesorului - 3.7-4.6 GHz 6 Cores/6 Threads, Cashe L3-9 MB COOLER - Compatibil cu CPU RAM - DDR4 8Gb, 2666MHz,DIMM,PC21300 SSD - 240Gb, Viteza citire/scriere- 550/450MB/s, SATA III (6Gb/s) Placa video - Frecvența procesor – 1815MHz,Capacitatea memoriei video – 4GB, Tip memorie video – GDDR6, BUS memorie – 128 bit, PCI Express – 3,0x16, VGA, HDMI, DVI, DisplayPort Case - Micro- ATX, Audio&1xUSB2.0, USB 3.1, Black Kit (Tastatura+ Mouse - USB, Standart, Black (US-Russian+Romanian), Optic, 1600dpi, USB Bloc de alimentare - AXT, 830W, 20+4pin, PCI-E-4x6+2pin, SATA – 6 UPS - Line-interactiv,puterea efectivă – 360W, puterea maximală de ieșire – 650VA, prize de ieșire – 2xGermany Sockets,panou de control – LED, alarma sonora Monitor - Diagonala (inch) - 23, Format ecran - 16/9, Luminozitate (cd/mp) – 280, Contrast dynamic - 8M/1, Unghi vizibilitate - 178/178, Rata de actualizare - 76 Hz, Rezolutie - 1920 x 1080, Tip ecran – WLed, VGA
2	Computer all-in-one (Monoblock)	buc	58	MB - Preinstal, Compatibil cu CPU CPU - Frecvența procesorului - up to 2,5GHz numărul de nuclee - 4 COOLER - Compatibil cu CPU RAM - DDR4 4Gb Graphic - Integrated SSD - 128Gb I/O - 1xHDMI, 1xVGA, 4xUSB3.0, 1xUSB2.0, 1xRJ45

				Gigabit LAN WiFi - 802.11b/g/n Monitor - Diagonala (inch) - 21.5, Format ecran - 16/9, Luminozitate (cd/mp) - 250, Timp de raspuns (ms) - 5. Unghi vizibilitate - 170/160, Rata de actualizare - 60 Hz. Rezolutie - 1920 x 1080, Tip ecran - LED Front Ports - 1xUSB2.0 Sistem de operare - Windows 10 Power Supply - 110V-220V Adapter
3	Tastatura	buc	68	USB, Standart, Black (US-Russian-Romanian)
4	Mouse	buc	68	Optic, 800dpi, USB
5	Imprimanta laser A4	buc	42	Viteză de imprimare - 18 ppm monocrom (A4) Metodă de imprimare - Imprimare monocrom cu laser Rezoluție de imprimare - 600 x 600 dpi Ciclu de lucru - Max. 8.000 de pagini pe lună GESTIONARE MATERIALE Alimentare cu hârtie (standard) - Tavă multifuncțională pentru 150 de coli Ieșire hârtie - 100 de coli cu fața în jos Tipuri de suporturi material - Hârtie simplă, hârtie grea, folii transparente, etichete, plicuri Formate de hârtie - A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/format personalizat Plic COM10/Plic Monarch/Plic C5/Plic DL lățime 76,2~216 mm x lungime 188~356 mm Greutatea hârtiei - Tava universală: 60 - 163 g/m CARACTERISTICI GENERALE Cerințe de alimentare - 220 - 240 V c.a. (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) CONTROLLER Memorie - 8 MB Interfață și conectivitate - USB 2.0 Cablul USB pentru conectarea la calculator Echipamentul să fie dezlegat de cip
6	MFU Imprimantă	buc	10	Tehnologie de printare- laser monocrom Rezoluția de imprimare - 1200 x 1200 dpi Memoria imprimantei - 1024 Mb Resurs de imprimare - 80 000 pagini în lună Viteza maximală a imprimării monocrom - 38 ppm Imprimare față-verso Format A4 Densitatea maximă mediului de printare 163 g/m² Scanner Rezoluția optică a scannerului - 9600 × 9600 dpi Viteza - 13 ppm/38 ppm Copiator Format A4 Rezoluția optică a copiatorului - 2400x600 dpi Viteza 38 ppm Interfețe - USB 2.0, Wi-Fi 802.11 n, Ethernet , Imprimare directă Cablul USB pentru conectarea la calculator Echipamentul să fie dezlegat de cip
7	Imprimanta cu Jet și CISS	buc	1	Tehnologie de printare – ink jet Rezoluția de imprimare – 5760x1440 dpi Numărul de culori – 4 Viteza maximală a imprimării color – 15ppm Viteza maximală a imprimării monocrom – 27ppm Format – A4 USB – 2.0
8	Imprimantă de etichete	buc	3	Tipărirea codurilor de bare Lățimea maximă de imprimare – 104mm Interfețe de conectare – USB Tehnologia de imprimare - Termică direct

				Tip de tiparire - Alb-negru Rezolutie – 203 dpi Lățimea minimă de imprimare – 25,4 mm Viteza de imprimare – 102 mm/s Administrare - Buton de control multifuncțional Procesor - Microprocesor RISC pe 32 de biți Cablu USB pentru conexiunea la computer
9	Scanner cititor coduri de bare	buc	1	1D, USB
10	Router	buc	5	Tip conexiune: Wi-Fi Interfata conectare: WAN Standard Wi-Fi: 802.11b Numarul de porturi: 5 Viteza conexiunii fara fir (Mbit/s): 300 Viteza porturilor (Mbit/s): 100
11	SWICH	buc	2	Standarte – 802.3,802.3u,802.3x, Metoda de comutare – Store-and-Forward, Capacitatea canalului – 3,2 Gbit/s, Indicatoare – 10/100Mbps, Link/ACT.Power , Porturi LAN - 24xRJ-45
12	SWICH	buc	10	Standarte – 802.3,802.3u,802.3x, Metoda de comutare – Store-and-Forward, Capacitatea canalului – 3,2 Gbit/s, Indicatoare – 10/100Mbps, Link/ACT.Power , Porturi LAN - 16xRJ-45
13	SWICH	buc	10	Standarte – 802.3,802.3u,802.3x, Metoda de comutare – Store-and-Forward, Capacitatea canalului – 3,2 Gbit/s, Indicatoare – 10/100Mbps, Link/ACT.Power , Porturi LAN - 8xRJ-45
14	SWICH	buc	10	Standarte – 802.3,802.3u,802.3x, Metoda de comutare – Store-and-Forward, Capacitatea canalului – 3,2 Gbit/s, Indicatoare – 10/100Mbps, Link/ACT.Power , Porturi LAN - 5xRJ-45
15	SSD	buc	1	Form-factor - 2.5" Memorie de stocare - 1.0 TB Viteza citire - 550 MB/s Viteza scriere - 500 MB/s IOmeter - 57K/79K IOPS Interfața unității de stocare - SATA III (6Gb/s) Cablu pentru conectare cu MB
16	Placa Video	buc	8	Recvența processor - 950 MHz Capacitatea memoriei video - 1 GB Tip memorie video - GDDR3 BUS memorie - 64 bit Frecvența memoriei video - 800 MHz (1600 MHz DDR) Procesoare universale - 192 Conveiere de pixel - 16 (8 blocuri de selectare a texturii) Suport API DirectX 12, OpenGL 4.x Interfețe PCI Express 2.0 Porturi video – VGA, DVI, HDMI
17	Modul memorie	buc	3	Capacitate memorie – 4 GB Tipul de memorie DDR4 Standardul memoriei PC4-24000 Form-factor memorie DIMM Capacitate memorie 4GB Frecvența memorie 2400 MHz CAS-latența CL17 Tensiune electrică 1.2 V
18	Modul memorie	buc	4	Capacitate memorie 8GB Tipul de memorie DDR3 Standardul memoriei PC-12800 Form-factor memorie DIMM Frecvența memorie 1600 MHz CAS-latența CL11 Tensiune electrică 1.35 V
19	Modul memorie	buc	10	Capacitate memorie 4GB Tipul de memorie DDR3 Standardul memoriei PC3-12800

				Form-factor memorie DIMM Frecvența memorie 1600 MHz CAS-latenta CL11 Tensiune electrică 1.5 V
20	Modul memorie	buc	5	Tipul de memorie DDR2 Standardul memoriei PC2-6400 Form-factor memorie DIMM Capacitate memorie 2GB Frecvența memorie 800 MHz CAS-latenta CL5 Tensiune electrică 1.8 V
21	HDD	buc	10	Memorie de stocare 500 GB Form-factor 3.5" Viteza de rotație 7200 rpm Buffer 16 MB
22	Unitate optica (DVD-RW ROM)	buc	8	Destinația - pentru computere personale SATA Viteza de citire (max.) - DVD-ROM: 16X, DVD + R: 16X, DVD-R: 16X, DVD + R (SL, M-DISC): 12X, DVD + RW: 13X, DVD-RW: 8X, DVD + R (DL): 12X, DVD-R (DL): 12X, DVD-RAM: 5X, CD-ROM: 48X CD-R: 48X Viteza scriere (max.) DVD + R: 24X, DVD-R: 24X, DVD + R (SL, M-DISC): 4X, DVD + RW: 8X, DVD-RW: 6X, DVD + R (DL): 8X.DVD-R (DL): 8X,DVD- Оперативная память: 5X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X Compatibilitate cu Windows 7/8/10 Cablul pentru conectare cu MB
23	Placa LAN	buc	5	Conform standartelor 802.1p CoS, 802.1Q VLAN, 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control) Indicatoare Link/Power Conectare PCI-E 1x Porturi LAN 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps) Lungimea maximă a cablului 100 m
24	Acumulator pentru UPS	buc	50	plumb acid sigilat 12V 7.5Ah Dimensiuni – 151x65x94 mm
25	Înregistrator vocal	set	1	Microfon incorporate -monaural Conectarea la un computer Formatul de redare - mp3 Format de înregistrare - mp3 Tip baterie (inclus) - AAAx2 Memorie încorporată – 4GB Card de memorie pentru Înregistrator vocal Tipul cardului de memorie MicroSD - 8 GB Tipul cardului de memorie MicroSD XC Capacitate flash-memoriei - 8 GB Viteza de înscriere, minimal 45 Mb/s (UHS-I Class 10) Adaptoare în set microSD —> SD
26	Distrugator de documente	buc	1	Se toacă până la 18 coli la un moment dat Tăiere transversală - 4x38 mm Cos 34 litri Opțiuni de distrugere - capse, cărți, agrafe, discuri
27	Acumulator pentru UPS	buc	2	Tensiunea unității 12 V, Capacitate 20 Ah, Max. curent de descărcare 230A (5 sec), Rezistență internă 13,0 mΩ, Permis max. curent de incarcare 6,0 A, Tensiunea de plutire 13,5 - 13,8 volți / baterie la 25 ° C, Boost și ciclu 14,4 - 15,0 volți / baterie @ 25 ° C, Terminale Pentru șurubul M5,

				Material carcasă ABS (UL94-HB acril butadien stiren), sau neinflamabil (UL94-V0) Dimensiuni (L x L x Î) 181x76x167m
28	Telefon cu fir	buc	20	Redial – este. Nu este: Speakerphone, Agenda telefonică
29	Filtru de rețea	buc	58	cu 5 prize, 1.8m

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

11. Tipul contractului achiziție bunuri;

12. Termenul și condițiile de prestare: *Pe parcursul anului 2021 la solicitarea IMSP IO în decurs de 30 zile;*

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): *31.12.2021;*

14. Locul achiziționării serviciilor: clădirile beneficiarului amplasate pe adresa or.Chîșinău str. N. Testemițanu 30);

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziții, cel mai mic preț oferit;

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea cerințelor caietului de sarcini pe poziții, cel mai mic preț oferit;

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor: nu se aplica;

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta;

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: *Conform SLA RSAP;*

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obligativitatea
1	Oferta de preț	Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronică a participantului	DA
2	Specificația de preț	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2)	DA
3	Specificații tehnice	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1)	DA
4	Garanția pentru ofertă	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante	DA
5	DUAЕ	Confirmat cu semnătura electronică a participantului	DA

20. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Oncologic
- Adresa: mun. Chișinău, str. N Testemițanu 30
- Tel: 0-22-85-26-70
- Fax: 0-22-72-78-80
- E-mail: vitaliejora@mail.ru
- Numele și funcția persoanei responsabile

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

21. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără

corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA "RSAP"

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziție sau licitația deschisă:

- pînă la: informația găsită în SIA "RSAP"
- pe: informația găsită în SIA "RSAP"

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitației restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta

g) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic

h) Adresa: mun. Chișinău, str. N Testemițanu 30

i) Ofertele întîrziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat

25. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de:

- **Garanție bancară** sau
- **Transfer bancar.**

Plata prin transfer se va efectua în adresa *IMSP Institutul Oncologic* cu nota "Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. _____ din _____", conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plății *IMSP Institutul Oncologic*

(b) datele bancare *BC Moldindcombank SA*

(c) codul fiscal *1003600151023*

(d) contul de decontare *MD94ML000000002251702316*

(e) contul trezorerial *[indicați]*;

(f) contul bancar *MOLDMD2X302*;

(g) trezoreria teritorială *[indicați]*.

26. Garanția de bună execuție a contractului: 5 %

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:

Jora Vitalie L.Ș.