

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Lucrărilor de reparație a Laboratorului de FLAUCITOMETRIE în incinta Centrului Consultativ Diagnostic
IMSP Institutul Oncologic, prin procedura de achiziție de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul Oncologic;**
2. IDNO: **1003600151023;**
3. Adresa: **mun. Chișinău str. N. Testemițianu 30;**
4. Numărul de telefon/fax: **0(22)-852-670; 0(22)72-78-80;**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **anticamera@onco.md achizitiionco@gmail.com**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituția Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale;**
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): ***Procedura este inclusă în planul provizoriu de achiziții publice*** Link-ul către planul de achiziții publice publicat: _____
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Laborator Flaucitometru				
1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie. pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,470
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Bloc sanitar)	m2	13,500
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton. marmura. piatra. gresie. placi ceramice. etc (Bloc sanitar)	m2	5,000
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil. mocheta, etc	m2	27,150
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE vor fi remontate dupa montarea tavanului)	buc	7,000
7	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	15,000
8	RpCM33E	Demontarea placajelor de tip armstrong de pe tavan in vederea realizarii lucrarilor de reparație (ATENTIE se vor remonta)	m2	32,150
9	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	8,500
10	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	8.500
11	Ts150B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,500

1.2. Pereti				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	98.760
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	6.510
14	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98.760
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98.760
16	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	28.600
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98.760
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98.760
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	98.760
20	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE Latimea profilului de cerevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	7.230
21	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE. Latimea fetei profilului de cerevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi Blocuri sanitare. Dus)	m2	4,150
1.3. Pardosea				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	32,150
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,150
24	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T. se adauga sau se scade	m2	32,150
25	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat). (Culoarea forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	32,150
26	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	32,830
1.4. Diverse				
27	RCsU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	19.000

28	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti. cu mortar de ipsos. dupa instalatii sau consolidari	buc	19.000
29	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime. in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2. pentru executarea mecanizata	m	28.200
30	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2. dupa instalatii sau consolidari	m	28.200
1.5. Retele electrice				
31	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - Intreruptor automat BA 47-29/1/16A, B	buc	2.000
32	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor -Intreruptor automat BA 47-29/3/20A, B	buc	4.000
33	Pret de piata	Dulap de distributie 6 moduli plastic inclusiv barele cupru	buc	1.000
34	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1.5mm	m	54.000
35	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5mm	m	118.000
36	Pret de piata	Tub plastic pentru montarea cablurilor dm.16mm	m	172.000
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast. simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse. etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	19.000
38	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3.000
39	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 35 W. 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton))	buc	5.000
40	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1.000
41	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	2.000
42	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	3.000
1.6. Articole sanitare apa si canalizare				
43	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1.200
44	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1.000
45	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4.200
46	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	5.000
47	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm	buc	2.000
48	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2.000

49	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator. indiferent de modul de inchidere. inclusiv pentru handicapati. avind diametrul de 1/2"	buc	2.000
50	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune. in conducte de legatura. la obiecte sanitare. la obiecte de locuit si soccjal-culturale. avind diametrul de 20-25 mm	m	18.600
51	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal. Inglobat in perete	buc	2.000
52	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare. avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet.)	buc	4.000
53	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18.600
54	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	18.600
2. Antreu. camera de zi				
2.1. Demontari si evacuari				
55	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip. inclusiv tije si globurile (ATENIE vor fi remontate dupa montarea tavanului)	buc	2.000
56	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5.000
2.2. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	8.300
58	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,800
59	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime. executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos. la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,300
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8.300
61	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	6,000
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. coloanelor si tavanelor	m2	8,300
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,640
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa. aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	49,640
2.3. Diverse				
65	RCsU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000
66	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti. cu mortar de ipsos. dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000
67	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	8,200
68	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2. dupa instalatii sau consolidari	m	8,200
2.4. Rețele electrice				
69	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati. din aluminiu sau cupru. in tuburi. elemente de protectie. montati	m	21.000

		ingropat. avind sectiunea 3x1.5mm		
70	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5mm	m	44,600
71	Pret de piata	Tub plastic pentru montarea cablurilor dim. 16mm	m	65,600
72	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000
73	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,000
74	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton))	buc	2,000
75	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,000
76	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,000
77	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	2,000
		2.5. Articole sanitare apa si canalizare		
78	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,200
79	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	2,000
80	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm	buc	1,000
81	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000
82	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 12"	buc	1,000
83	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	5,800
84	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1 2 F metal, Inglobat in perete	buc	1,000
85	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet.)	buc	2,000
86	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	5,800
87	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	5,800
		3. Laborator		
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din alumin	m2	5,670
89	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu	m2	5,670

		inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE Latimea profilului de cerecevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)		
--	--	--	--	--

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *Nu se admite;*
12. Termenii și condițiile de executare solicitați: *În decurs de 30 zile conform solicitării IMSP IO;*
13. Termenul de valabilitate a contractului: *31.12.2022;*
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *Nu;*
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): *Nu;*
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta de preț	Confirmata cu semnătura electronic a participantului	DA
2	Oferta tehnică conform Caietului de sarcini	Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini, original confirmata cu semnătura electronic a participantului	DA
3	Extras din registrul de stat	copie, confirmata cu semnătura electronic a participantului	DA

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: *Nu;*
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _____
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *Nu;*
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *corespunderea cerințelor pe lot, cel mai mic preț;*
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *Conform platformei SIA RSAP;*
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: *30 zile;*
25. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP;*

Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Limba de stat;*

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *Nu;*

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): *Nu este cazul;*

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *Data conform platformei SIA RSAP;*


34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *Nu;*

36. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru:



L.Ș.